

# 2024 - 2025 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

## IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

| Vaccine Required<br>(Attention to notes and footnotes)    | Minimum Number of Doses Required by Grade Level |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    | Notes |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|----|-------|--|--|
|   | Grades K - sixth                                |   |   |   |   |   | Grade seventh  | Grades eighth-12th   |   |   |    |       |  |  |
|   | K   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 |       | 11   | 12   |
| Diphtheria/Tetanus/<br>Pertussis(DTaP/DTP/DT/<br>Td/Tdap) | five doses or four doses                        |   |   |   |   |   | three dose primary series and one booster dose of Tdap / Td within the last five years | three dose primary series and one booster dose of Tdap / Td within the last 10 years |   |   |    |       |  | For K – sixth grade: five doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the fourth birthday. However, four doses meet the requirement if the fourth dose was received on or after the fourth birthday. <sup>1</sup> For students aged 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the fourth birthday. <sup>1</sup><br>For seventh grade: one dose of Tdap is required if at least five years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.*<br>For eighth – 12th grade: one dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.<br>**Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists. |
| Polio   | four doses or three doses                       |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    |       | For K – 12th grade: four doses of polio; one dose must be received on or after the fourth birthday. <sup>1</sup> However, three doses meet the requirement if the third dose was received on or after the fourth birthday. <sup>1</sup>  |  |
| Measles, Mumps, and Rubella <sup>2</sup> (MMR)            | two doses                                       |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    |       | For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. <sup>1</sup> Students vaccinated prior to 2009 with two doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement  |  |
| Hepatitis B <sup>2</sup>                                  | three doses                                     |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    |       | For students aged 11 – 15 years, two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax <sup>®</sup> ) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax <sup>®</sup> ) must be clearly documented. If Recombivax <sup>®</sup> was not the vaccine received, a three dose series is required. |  |
| Varicella <sup>2,3</sup>                                  | two doses                                       |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    |       | For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. <sup>1</sup>  |  |
| Meningococcal (MCV4)                                      |   |   |   |   |   |   | one dose   |  |   |   |    |       | For seventh – 12th grade, one dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student’s 11th birthday. NOTE: If a student received the vaccine at 10 years of age, this will satisfy the requirement.   |  |
| Hepatitis A <sup>2</sup>                                  | two doses                                       |   |   |   |   |   |  |  |   |   |    |       | For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. <sup>1</sup>  |  |

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective grade.

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

<sup>1</sup> Receipt of the dose up to (and including) four days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

<sup>2</sup> Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

<sup>3</sup> Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Information on exclusions from immunization requirements, provisional enrollment, and acceptable documentation of immunizations may be found in §97.62, §97.66, and §97.68 of the Texas Administrative Code, respectively and online at <https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm>.

### **Exemptions**

Texas law allows (a) physicians to write medical exemption statements which clearly state a medical reason exists that the person cannot receive specific vaccines, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem). Schools should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health.

Instructions for requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at [www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx](http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx). The original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the school.

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school. Unless it is written in the statement that a lifelong condition exists, the exemption statement is valid for only one year from the date signed by the physician.

### **Provisional Enrollment**

All immunizations must be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. Student must not be overdue for the next dose in a series to be considered provisional. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school.

A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

Additional guidelines for provisional enrollment of students transferring from one Texas public or private school to another, students who are dependents of active duty military, students in foster care, and students who are homeless can be found in the TAC, Title 25 Health Services, Sections 97.66 and 97.69.

### **Documentation**

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it. Validation includes a signature, initials, or stamp. An immunization record generated from an electronic health record must include clinic contact information and the provider's signature/stamp, along with the vaccine name and vaccination date (month, day, and year). An official record generated from a health authority is acceptable. An official record received from school officials, including a record from another state is acceptable.



Texas Department of State Health Services • Immunizations • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • 800-252-9152

# Requisitos mínimos de vacunas en Texas de 2024 - 2025 para estudiantes de kínder a 12.o grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

## REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

| Vacuna requerida<br>(Attention a notas y notas de pie de página) | Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Notes |   |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|---|--|
|  | Kínder a sexto grado                                 |   |   |   |   |   | Septimo grado   | Octavo a 12.o grado   |   |   |    |       |   |  |
|  | K  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 |       | 11  | 12   |
| Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)          | cinco dosis o cuatro dosis                           |   |   |   |   |   | Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de la vacuna Tdap/ Td dentro de los últimos cinco años | Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de la vacuna Tdap / Td dentro de los últimos 10 años |   |   |    |       |   | <p>Para los grados kínder a sexto: cinco dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe haberse recibido una dosis en o después del cuarto cumpleaños. Sin embargo, con cuatro dosis se cubre el requisito si la cuarta dosis se recibió en o después del cuarto cumpleaños.<sup>1</sup> Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con tres dosis cumplen con el requisito si recibieron una de las dosis en o después del cuarto cumpleaños.<sup>1</sup></p> <p>Para el septimo grado: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.*</p> <p>Para los grados octavo a 12.o: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.*</p> <p>*La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.</p> |
| Polio  | cuatro dosis o tres dosis                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       | <p>Para los grados kínder a 12.o: cuatro dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse una dosis en o después del cuarto cumpleaños.<sup>1</sup> Con tres dosis se cumple con el requisito si la tercera dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños.<sup>1</sup></p>   |  |
| Sarampión, paperas y rubeola <sup>2</sup> (MMR)                  | dos dosis  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       | <p>Para los grados kínder a 12.o: Se requieren dos dosis de la vacuna, la primera de las cuales debe recibirse en o después del primer cumpleaños.<sup>1</sup> Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con dos dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.</p>    |  |
| Hepatitis B <sup>2</sup>   | tres dosis   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       | <p>Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con dos dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de tres.</p> |  |
| Varicella <sup>2,3</sup>   | dos dosis  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       | <p>Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis, de las cuales la 1.a dosis debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños.<sup>1</sup></p>   |  |
| Vacuna antimeningocócica (MCV4)                                  |  |   |   |   |   |   | una dosis   |   |   |   |    |       | <p>Para los grados 7.o a 12.o, se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.o cumpleaños del estudiante.</p>   |  |
| Hepatitis A <sup>2</sup>   | dos dosis  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       | <p>Para los grados kínder a 12.o: Son necesarias 2 dosis, la 1.a de las cuales debe recibirse en o después del 1er cumpleaños.<sup>1</sup></p>  |  |

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta. ↓

<sup>1</sup>Recibir la dosis hasta (e inclusive) cuatro días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela.

<sup>2</sup>Son aceptables en lugar de la vacuna una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela

<sup>3</sup>Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o tutor del niño, la cual diga algo como: “Esto es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de la varicela (varicella o chickenpox) el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”. Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Podrá encontrar información sobre las exclusiones de requisitos de vacunas, la inscripción provisional y la documentación aceptada de las vacunas en las secciones 97.62, 97.66 y 97.68 del Código Administrativo de Texas, respectivamente, y en línea en <https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm> (en inglés)..

### **Exenciones**

La ley de Texas autoriza a que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica, las cuales deben indicar claramente que existe una razón médica que le impide a la persona recibir determinadas vacunas específicas, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente para evitarse inconvenientes (por ejemplo, cuando un registro se haya perdido o esté incompleto y sea mucha molestia ir con un médico o a una clínica para corregir el problema). Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir en casos de emergencias o epidemias declaradas por el comisionado de salud pública.

Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial, la cual debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas, en [www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx](http://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx) (en inglés). El original de la declaración jurada de exención debe llenarse y entregarse en la escuela.

En el caso de los niños para quienes se reclamen exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico. A menos que en la declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida solo por un año a partir de la fecha en que el médico la firmó.

### **Provisional Enrollment**

Todas las inmunizaciones deben haberse completado antes del primer día de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades específicas. Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad según lo exige esta regla. Para que el estudiante se considere como inscrito de manera provisional, no debe estar atrasado en su calendario para recibir la siguiente dosis que le corresponda en la serie de dosis de la vacuna. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas a tiempo según el calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y debe proporcionar a la escuela un comprobante aceptable de que ha sido vacunado.

Un enfermero escolar o administrador escolar revisará cada 30 días el estado de inmunización de los estudiantes inscritos de manera provisional para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la aplicación de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo con las normas, y la escuela excluirá al estudiante de su asistencia a la escuela hasta que se le administre la dosis requerida.

Las normas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, estudiantes que dependen de militares en servicio activo, estudiantes que viven en hogar de acogida y estudiantes en situación sin hogar, se encuentran en el TAC, título 25, Servicios de salud, secciones 97.66 y 97.69.

### **Documentation**

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. La validación debe incluir una firma del responsable, sus iniciales o el sello. Un registro de vacunas generado a partir de un registro de salud electrónico debe incluir la información de contacto de la clínica y la firma o sello del proveedor, junto con el nombre de la vacuna y la fecha de vacunación (mes, día y año). Se acepta un registro oficial elaborado por una autoridad sanitaria. Se acepta un registro oficial recibido de parte de los funcionarios de la escuela, incluido un registro procedente de otro estado.



Texas Department of State Health Services • Immunizations • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • 800-252-9152